

## SLIDE RIASSUNTIVE

1/6

### GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA

#### LE NUOVE REGOLE

Ministero dell'Istruzione

GESTIONE DEI CASI  
DI POSITIVITÀ A SCUOLA

2/6

#### SCUOLA DELL'INFANZIA/ SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

- CON UN CASO DI POSITIVITÀ SI APPLICA AL GRUPPO CLASSE/SEZIONE LA **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PER DIECI GIORNI**

Ministero dell'Istruzione

GESTIONE DEI CASI  
DI POSITIVITÀ A SCUOLA

3/6

#### SCUOLA PRIMARIA

- CON UN CASO DI POSITIVITÀ **LE ATTIVITÀ** DEL GRUPPO CLASSE **PROSEGUONO** EFFETTUANDO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE APPENA SI VIENE A CONOSCENZA DEL CASO (T0). IL TEST SARÀ RIPETUTO DOPO 5 GIORNI (T5)
- CON **DUE O PIÙ CASI** DI POSITIVITÀ È PREVISTA LA **DIDATTICA A DISTANZA** PER **DIECI GIORNI**

Ministero dell'Istruzione

GESTIONE DEI CASI  
DI POSITIVITÀ A SCUOLA

4/6

#### SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

- CON UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE LE ATTIVITÀ PROSEGUONO PER TUTTI IN PRESENZA CON **L'AUTOSORVEGLIANZA** E L'USO DI **MASCHERINE FFP2**

Ministero dell'Istruzione

GESTIONE DEI CASI  
DI POSITIVITÀ A SCUOLA

5/6

#### SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

CON **DUE CASI** DI POSITIVITÀ IN CLASSE:

- È PREVISTA LA **DIDATTICA A DISTANZA** PER CHI NON SI È ANCORA VACCINATO, HA CONCLUSO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA PIÙ DI 120 GIORNI, È GUARITO DA PIÙ DI 120 GIORNI, NON HA AVUTO LA DOSE DI RICHIAMO
- PER TUTTI GLI ALTRI **PROSEGUONO LE ATTIVITÀ** IN PRESENZA CON **L'AUTOSORVEGLIANZA** E L'USO DI **MASCHERINE FFP2**

Ministero dell'Istruzione

GESTIONE DEI CASI  
DI POSITIVITÀ A SCUOLA

6/6

#### SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

- CON **TRE CASI** NELLA STESSA CLASSE È PREVISTA LA **DIDATTICA A DISTANZA** PER **DIECI GIORNI** PER TUTTA LA CLASSE

Ministero dell'Istruzione



# POSITIVO A COVID-19


Il presente schema riporta le indicazioni standard. In presenza di sintomatologia è sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante per il monitoraggio delle condizioni di salute.

REGIONE DEL VENETO

## VACCINATI (o GUARITI)

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

### POSITIVO SENZA SINTOMI



### POSITIVO CON SINTOMI




\* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.  
 \*\* Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> o 4<sup>a</sup> generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

## NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni

### ISOLAMENTO



Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire **APPENA POSSIBILE** alla campagna vaccinale

\* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi  
 \*\* Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.



# CONTATTO STRETTO

Le indicazioni riportate schematicamente di seguito si applicano ai contatti stretti avvenuti in comunità. Si ricorda che i contatti nel contesto scolastico seguono indicazioni diverse specifiche per tale ambito.

## VACCINATI O GUARITI

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

### AUTO-SORVEGLIANZA

Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 in tutti gli ambienti frequentati



Ultimo contatto stretto

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

## VACCINATI (o GUARITI)


da più di 120 giorni e con Green Pass valido

### QUARANTENA BREVE



Ultimo contatto stretto

Fine quarantena con **test negativo** (molecolare o antigenico)



In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).


## NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni

### QUARANTENA COMPLETA



Ultimo contatto stretto



Fine quarantena con **test negativo** (molecolare o antigenico)

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire **APPENA POSSIBILE** alla campagna vaccinale

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).